




片頭痛治療薬

イミグラン[®]点鼻液20

使用説明書

- * イミグラン点鼻液は片頭痛治療薬です。
- * 片頭痛の頭痛発現時に1回1噴霧(どちらか片側の鼻孔のみ)してください。
- * 使用する前に裏面を必ずお読みください。

各部の名称



パック



噴霧器

注意事項

清潔保持のため、パックは使用する直前に開封してください。
 噴霧器には1噴霧分のみ入っていますので、使用前の噴霧テストはしないでください。

使用方法

1



使用する直前にパックから噴霧器を取り出してください。
 必要に応じて、鼻をかんで鼻腔の通りをよくしてください。

2



人差し指と中指でノズルの両側を押さえ、親指で青い押し上げボタンを軽く支えてください。
この時には、まだ青い押し上げボタンを押さないようにしてください。

3



どちらか片方の鼻孔内にノズルの先端を鼻の奥に向けて1cm位入れてください。
 頭をうつむき加減にし、口を閉じ、鼻からゆっくり息を吸い込みながら、青い押し上げボタンを強めに押し上げて噴霧してください。
 両方の鼻孔へ噴霧する必要はありません。

4



噴霧後は、頭をうつむき加減の状態に保ち、薬剤が垂れないようにしばらくの間鼻をつまみ、口で静かに呼吸してください。
鼻をかまないでください。

このお薬を使用後に苦みを感じることがありますが、有効成分によるもので、品質には問題ありません。また、お水を飲むと苦みは緩和されます。

医師または薬剤師の指示した用法・用量を守ってください。

使用後の噴霧器は解体せず、パックとともに家庭ごみとして廃棄してください。



台紙



噴霧器: PP
 成形シート: PET